∠\AZDEN[®]

AZD-201 AZD-201TR/201R/201C

2.4GHz Digital

無線局免許・資格不要

最新のワイヤレスデジタル技術で「ノイズカット」、「クリアな音質」、「混信無し」、「傍受不可」、「超軽量コンパクト」を実現しました。 使い方は多種多様!

「観光案内」、「工場見学」、「美術館・博物館・ショールームでの説明」など様々なシーンでご利用いただけます。

特長:

- ●見通し距離は直線で20~50mをカバー
- ●傍受なし、混信なしで安心快適受信
- ●2.4GHz帯のデジタルデータ通信でのデジタル音質のクリアな会話 ●海外でも使用可能なISMバンドを使用。海外出張にも持ち出せます。
 - ●超軽量コンパクト設計(受信機はIDカード感覚で持ててストレスフリー)
 - ●10チャンネル対応(10グループに分けての案内が可能)







AZD-201C 受信機用20連充電器



仕様


使用周波数:	2,402~2,480MHz
変調方式:	GFSK
空中線電力:	10mW
イヤホンマイクコネクター:	Mini-XLR 4pin
使用電源:	単三形乾電池2本(+3.0V DC)
電源使用範囲:	+24V~+3.0V
消費電力:	100mA
外形寸法:	64.3(W)x90(H)x21(D)(突起物含まず)
質量:	80g(電池含まず)
付属品:	アンテナ

使用周波数:	2,402~2,480MHz
変調方式:	GFSK
受信感度:	-92dBm
イヤホンマイクコネクター:	φ3.5ミニジャック
使用電源:	リチウムポリマー 400mAH
消費電力:	82mW
電池使用時間:	約18時間
外形寸法:	40(W)x65(H)x12(D)(突起物含まず)
質量:	28g(電池含む)
付属品:	耳掛け式イヤホン

使用電源:	付属専用ACアダプダー AC 100V
電源使用範囲:	AC 100V~240V 50Hz/60Hz
消費電力:	30W
充電電流:	200mAx20(個) (最大4000mA)
充電時間:	3時間
外形寸法:	440(W)x338(H)x140(D)(突起物含まず)
質量:	約4.0kg
付属品:	ACアダプター

■ 導入例

ガイドのアナウンス用送受信機1台 見学者のモニター用受信機10台の例 美術館・ホール・工場の説明に







^{*}使用及び外観は、改良のため予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。